

Milicz, 31.07.2015 r.

Numer postępowania: **MCM/WSM/ZP10/2015**

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i staplerów dla Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: Dotyczy Pakietu Nr 22 – staplery i ładunki do sztaplerów:

Prosimy o potwierdzenie czy w pozycjach od 1 do 12 podane przez Zamawiającego rozmiary staplerów liniowych oraz ładunków oznaczają długość linii szwu staplera?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, że w Pakiecie Nr 22 w pozycjach 1-12 podane przez Zamawiającego rozmiary staplerów liniowych oraz ładunków oznaczają długość linii szwu sztaplera.

PYTANIE NR 2: Dotyczy Pakietu Nr 22– staplery i ładunki do sztaplerów:

Wnosimy o dopuszczenie w pozycjach nr 13, 14, 15 i 16 w/w pakietu możliwości zaoferowania równoważnych jednorazowych staplerów okrężnych wygiętych w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach bez łamanej głowicy, ale posiadające inne rozwiązanie techniczne pozwalające na sprawne i łatwe wyciągnięcie głowki staplera po dokonaniu zespolenia. Staplery, które chcemy Państwu zaproponować są obecnie dostarczane i używane w Państwa szpitalu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 22 w pozycjach 13, 14, 15 i 16 równoważnych jednorazowych staplerów okrężnych wygiętych w wymaganych przez Zamawiającego rozmiarach bez łamanej głowicy, ale posiadające inne rozwiązanie techniczne pozwalające na sprawne i łatwe wyciągnięcie głowki staplera po dokonaniu zespolenia.

PYTANIE NR 3: Dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ?

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy- plastyka przednia.

Składa się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłaniającej siatki o parametrach: grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m², wielkość porów: 0,90 mm.

Implant o anatomicznym kształcie, posiada 5 otworów 6 mm, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada 4 ramiona mocujące – 2 z nich to przedłonowe ramiona kotwiczące, pozostałe dwa to ramiona przezzasłonowe. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 18.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 18 w pozycji 1 produkt o następujących właściwościach:

Zestaw do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy- plastyka przednia.

Składa się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłaniającej siatki o parametrach: grubość: 0,50mm, gramatura: 57 g/m², wielkość porów: 0,90mm.

Implant o anatomicznym kształcie, posiada 5 otworów 6mm, brzegi zakończone pętelkami. Siatka posiada 4 ramiona mocujące – 2 z nich to przedłonowe ramiona kotwiczące, pozostałe dwa to ramiona przezzasłonowe. W zestawie znajdują się dwa narzędzia jednorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 18 pozycji Nr 1 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 4: Dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ?

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet . Wykonana jest niewchłanianego polipropylenu monofilamentowego. Parametry: szerokość: 1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m², wielkość porów: 0,90 mm. Brzegi taśmy zakończone są pętelkami.

W zestawie znajdują się dwa narzędzia jezdnorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 18.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 18 w pozycji 2 produkt o następujących właściwościach:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet . Wykonana jest niewchłanianego polipropylenu monofilamentowego. Parametry: szerokość: 1,2 cm, długość: 45 cm, grubość: 0,50 mm, gramatura: 57 g/m², wielkość porów: 0,90 mm. Brzegi taśmy zakończone są pętelkami.

W zestawie znajdują się dwa narzędzia jezdnorazowego użytku wykonane z niekorodującego chromu. Ergonomiczne uchwyty zapewniają optymalną kontrolę podczas wprowadzania igły.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 18 pozycji Nr 2 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 5: Dotyczy Pakietu Nr 20, poz. 1-8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie ww. pozycji i utworzenie osobnego pakietu ? Zgoda na powyższe pozwoli na naszej firmie złożyć bardzo atrakcyjną cenowo ofertę na wysokiej jakości asortyment.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 20 pozycji 1-8 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 6: Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 4-6:

Poz. nr 4-6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych o składzie: bawełna, poliamid i elastomer? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek elastycznych o składzie: bawełna, poliamid i elastomer, o pozostałych parametrach bez zmian.

PYTANIE NR 7: Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 12-14:

Pakiet 9 poz. 12-14

Prosimy o wyłączenie ww. pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Pakietu Nr 9 pozycji 12-14 do osobnego pakietu.

PYTANIE NR 8: Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 17, poz. nr 1:

10 szt. siatek jednorodnych, niewchłanianych, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84 %, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody dopuszczenie w Pakiecie Nr 17 w pozycji Nr 1, 10 szt. siatek jednorodnych, niewchłanianych, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33mm, gramatura 48 g/m², porowatość 84 %, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8cm, długość ramion: górne 38cm, dolne 45cm, podstawa górna 5cm, podstawa dolna 8cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki.

PYTANIE NR 9: Dotyczy Pakietu Nr 17, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 17, poz. nr 2:



10 szt. taśm polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość 84%, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki ?

W razie nie wyrażanie zgody na jedną z pozycji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 17 w pozycji Nr 2, 10 szt. taśm polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45cm, szerokość 1,1cm, porowatość 84%, grubość taśmy 0,33mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie żadnej pozycji z Pakietu Nr 17 do osobnego zadania, pozostawia zapisy zgodne z SIWZ.

PYTANIE NR 10: Dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 18, poz. nr 1:

10 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłaniające, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 16,5 cm każde, dolne 18,5 cm każde, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez dodatkowej niebieskiej nici ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 18 w pozycji Nr 1, 10 szt. protez do korekcji cystocele, siatki jednorodne, niewchłaniające, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33mm, gramatura 48 g/m², porowatość max 1870 µm, wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8cm, długość ramion: górne 16,5cm każde, dolne 18,5cm każde, podstawa górna 5cm, podstawa dolna 8cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki, bez dodatkowej niebieskiej nici.

PYTANIE NR 11: Dotyczy Pakietu Nr 18, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 18, poz. nr 2:

10 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki ?

W razie nie wyrażanie zgody na jedną z pozycji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie w Pakiecie Nr 18 w pozycji Nr 2, 10 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45cm, szerokość 1,1cm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33mm, grubość nici 0,08mm, gramatura 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 68-70 N/cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), końce zaopatrzone w bezpieczne pętelki.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie żadnej pozycji z Pakietu Nr 18 do osobnego zadania, pozostawia zapisy zgodne z SIWZ.

PYTANIE NR 12: Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 12:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku pakowanego a 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 3 w pozycji 12 opatrunku pakowanego a 5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań tak aby oferty były porównywalne, o pozostałych zapisach SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 13: Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 16:

Prosimy o dopuszczenie opatrunku do leczenia ran oparzeniowych, opartego na technologii hydrofiber zawierającego jony srebra, ponieważ według naszej wiedzy tego rodzaju opatrunek w rozmiarze 23x100cm bez jonów srebra nie jest dostępny na polskim rynku, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 3 w pozycji 16 opatrunku do leczenia ran oparzeniowych, opartego na technologii hydrofiber zawierającego jony srebra, o pozostałych zapisach SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 14: Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 17:

Prosimy o dopuszczenie opatrunku do leczenia ran oparzeniowych, opartego na technologii hydrofiber zawierającego jony srebra w rozmiarze 45x54cm, ponieważ według naszej wiedzy tego rodzaju opatrunek w rozmiarze 45x50cm bez zawartości jonów srebra nie jest dostępny na polskim rynku, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 3 w pozycji 17 opatrunku do leczenia ran oparzeniowych, opartego na technologii hydrofiber zawierającego jony srebra w rozmiarze 45x54cm, o pozostałych wymogach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 15: Dotyczy Pakietu Nr 3, poz. 18,19:

Prosimy o dopuszczenie opatrunku do leczenia ran oparzeniowych, opartego na technologii hydrofiber w kształcie rękawiczki zawierającego jony srebra, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 3 w pozycjach 18,19 opatrunku do leczenia ran oparzeniowych, opartego na technologii hydrofiber w kształcie rękawiczki zawierającego jony srebra o pozostałych wymogach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 16: Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 4-6:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski wykonanej w postaci taśmy elastycznej sprężystej wzdłużnie wykonanej z przędzy poliamidowej teksturowanej, przędzy poliuretanowej, przędzy bawełnianej lub bawełnopodobnej, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 9 w pozycjach 4-6 opaski wykonanej w postaci taśmy elastycznej sprężystej wzdłużnie wykonanej z przędzy poliamidowej teksturowanej, przędzy poliuretanowej, przędzy bawełnianej lub bawełnopodobnej o pozostałych zapisach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 17: Dotyczy Pakietu Nr 9, poz.13:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opaski podgipsowej w rozmiarze 2,7mx12cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 9 w pozycji 13 opaski podgipsowej w rozmiarze 2,7mx12cm.

PYTANIE NR 18: Dotyczy Pakietu Nr 22, poz. 13:

Czy zamawiający dopuści stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 26mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 22 w pozycji 13 stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 26mm.

PYTANIE NR 19: Dotyczy Pakietu Nr 22, poz. 15-16:

Czy zamawiający dopuści stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 32mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

- Tak, Zamawiający wyraża zgodę na możliwość zaoferowania w Pakiecie 22 w pozycji 15 stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 32mm.

- *Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na możliwość zaoferowania w Pakiecie 22 w pozycji 16 stapler okrężny wygięty jednorazowy z łamaną głowicą rozmiar 32mm. Zamawiający pozostawia zapisy zgodnie z SIWZ.*

PYTANIE NR 20: Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 10,11:

Prosimy o sprecyzowanie wymaganej „zawartości opakowania – szt.”

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 5 opakowań zawierających 50 kopert:

- poz 10 (1 koperta zawiera 10 pasków)

- poz 11 (1 koperta zawiera 6 pasków) ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowanie w Pakiecie Nr 10: 5 opakowań zawierających 50 kopert:

- *poz. 10 (1 koperta zawiera 10 pasków)*

- *poz. 11 (1 koperta zawiera 6 pasków)*

PYTANIE NR 21: Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 10:

Czy zamawiający dopuści paski do zbliżania brzegów ran pakowane po 50 kopert (1 koperta a’ 10 pasków) z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawiającego, pozostałe wymogi zgodnie zSIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 10 w pozycji 10 paski do zbliżania brzegów ran pakowane po 50 kopert (1 koperta a’ 10 pasków) z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawiającego, tak aby oferty były porównywalne, o pozostałych wymogach zgodnych z SIWZ.

PYTANIE NR 22: Dotyczy Pakietu Nr 10, poz. 11:

Czy zamawiający dopuści paski do zbliżania brzegów ran pakowane po 50 kopert (1 koperta a’ 6 pasków), pozostałe wymogi zgodnie zSIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie Nr 10 w pozycji 11 paski do zbliżania brzegów ran pakowane po 50 kopert (1 koperta a’ 6 pasków), o pozostałych wymogach zgodnych z SIWZ.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 06.08.2015 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

