

Numer postępowania: **MCM/WSM/ZP2/2014**

Milicz, 20.03.2014 r.,


WYKONAWCY

Dotyczy: **postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zespołów klasycznych, zestawów do artroskopii kolana i barku , śrubopyłt, gwoździ śrudsżpikowych, zestawów do regeneracji ubytków kostnych i leczenia braków zrostu, obłożenia operacyjne.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Prawo zamówień publicznych, przedstawiam odpowiedzi na pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PYTANIE NR 1: Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego w następującym składzie:



Zestaw do zabiegów w chirurgii biodra I, wzmocniony	
Skład zestawu:	
1 serweta na stółk narzędziowy	140 x 190
1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145
1 serweta samoprzylepna	170 x 300
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U”	260 x 200
1 serweta nieprzylepna	150 x 150
1 serweta nieprzylepna	75 x 90
1 serweta nieprzylepna	150 x 100
3 taśmy samoprzylepne	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	33 x 33


Dodatkowo pakowane niezależnie od zestawu 2 bandaże elastyczne w rozmiarze 8cm x 4m

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji stawu biodrowego w składzie podanym jak na załączonym obrazku, wraz z dodatkowo pakowanym niezależnie od zestawu 2-oma bandażami elastycznymi w rozmiarze 8cm x 4m.

PYTANIE NR 2: Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 2:


Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyn o następującym składzie:



Zestaw do zabiegów na kończynie II wzmocniony	
Skład zestawu:	
1 serweta na stółk narzędziowy	140 x 190
1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145
1 serweta do zabiegów na kończynie z elastycznym samouszczelniającym się otworem	320 x 200
1 serweta pomocnicza	150 x 150
1 serweta samoprzylepna	75 x 75
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
2 ręczniki celulozowe	33 x 33


Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyn w składzie podanym jak na załączonym obrazku.



PYTANIE NR 3: Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana w następującym składzie:



Zestaw do artroskopii I

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy	140 x 190
1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145
1 serweta pomocnicza	150 x 150
1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów	320 x 200
1 osłona na kończynę	25 x 80
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
2 ręczniki celulozowe	33 x 33

Dodatkowo pakowany niezależnie od zestawu fartuch chirurgiczny w rozmiarze L?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii kolana w składzie podanym jak na załączonym obrazku, wraz z dodatkowo pakowanym niezależnie od zestawu fartuchem chirurgicznym w rozmiarze L.

PYTANIE NR 4: Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pończochy o wymiarze 35 x 120 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pończochy o wymiarze 35 x 120cm.

PYTANIE NR 5: Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 5:


Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pończochy o wymiarze 25 x 80 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pończochy o wymiarze 25 x 80cm.

PYTANIE NR 6: Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych w następującym składzie:



Zestaw uniwersalny II

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy	140 x 190
1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna	150 x 240
1 samoprzylepna serweta operacyjna	170 x 175
2 samoprzylepne serwety operacyjne	75 x 90
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	33 x 33

Dodatkowo pakowane niezależnie od zestawu 2 fartuchy chirurgiczne w rozmiarze L?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu serwet uniwersalnych w składzie podanym jak na załączonym obrazku, wraz z dodatkowo pakowanymi niezależnie od zestawu 2-oma fartuchami chirurgicznymi w rozmiarze L.

PYTANIE NR 7: Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na monitor rtg w rozmiarze 85cm x 150cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na monitor rtg w rozmiarze 85cm x 150cm.

PYTANIE NR 8: Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania torby na płyny w rozmiarze 50 x 70cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania torby na płyny w rozmiarze 50 x 70cm.

PYTANIE NR 9: Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 9,10:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMMS? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartuchów chirurgicznych wykonanych z włókniny typu SMMMS o pozostałych parametrach bez zmian pod warunkiem, że będzie on wzmocniony.

PYTANIE NR 10: Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 11:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania mundurków jednorazowych, których bluza posiada wycięcie w kształcie „U”? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania mundurków jednorazowych, których bluza posiada wycięcie w kształcie „U” o pozostałych parametrach bez zmian.

PYTANIE NR 11: Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 12:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania osłony wykonanej z przezroczystej folii w rozmiarze 13 x 250 cm, z taśmą samoprzylepną, zapewniającą zachowanie jałowości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania osłony wykonanej z przezroczystej folii w rozmiarze 13 x 250cm, z taśmą samoprzylepną, zapewniającą zachowanie jałowości.

PYTANIE NR 12: Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 13:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania torby na materiał wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej w rozmiarze 30 x 32 cm lub 43 x 38 cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania torby na materiał wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej w wymienionych rozmiarach.

PYTANIE NR 13: Dotyczy Pakietu Nr 9, poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania koszuli operacyjnej w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści możliwość zaferowania koszuli operacyjnej w rozmiarze uniwersalnym o pozostałych parametrach bez zmian pod warunkiem, że koszula operacyjna będzie wiązana na troki z możliwością założenia jej pacjentom o różnych rozmiarach (nie może być zakładana przez głowę pacjenta).

PYTANIE NR 14: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 1:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 1 dopuści możliwość zaferowania płytki o dł. 69-94 mm zamiast 70-90 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w Pakiecie nr 1 poz. 1 płytki o dł. 69-94mm zamiast 70-90mm.

PYTANIE NR 15: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 2:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 2 dopuści możliwość zaferowania płytki o dł. 90-160 mm zamiast 100-150 mm, uniwersalnej do lewej i prawej kończyny zamiast lewej i prawej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w Pakiecie nr 1 poz. 2 płytki o dł. 90-160mm zamiast 100-150mm, uniwersalnej do lewej i prawej kończyny zamiast lewej i prawej.

PYTANIE NR 16: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytek ramiennych dalszych: przyśrodkowej o dł. 59-136 mm, tylną boczną i tylną-boczną z hakami o dł. 65-142 mm, zamiast opisanych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 3 płytek ramiennych dalszych: przyśrodkowej o dł. 59-136mm, tylną boczną i tylną-boczną z hakami o dł. 65-142mm, jeżeli płytki pozwalają na stabilizację wkretami (śrubami) obu kłykci kości ramiennej przez dystalną część płyty.

PYTANIE NR 17: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 4:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania płytki o dł. 107-159 mm zamiast 110-160 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 4 płytki o dł. 107-159mm zamiast 110-160mm.

PYTANIE NR 18: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 5:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania płytki o dł. 93-171 mm zamiast 110-160 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 5 płytki o dł. 93-171mm zamiast 110-160mm.

PYTANIE NR 19: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 6:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania płytki o dł. 106-184 mm zamiast 120-180 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 6 płytki o dł. 106-184mm zamiast 120-180mm.

PYTANIE NR 20: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania płytki o dł. 116-194 mm zamiast 120-180 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 7 płytki o dł. 116-194mm zamiast 120-180mm.

PYTANIE NR 21: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 8:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania płytki o dł. 86-177 mm zamiast 90-160 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 8 płytki o dł. 86-177mm zamiast 90-160mm.

PYTANIE NR 22: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 9:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania płytki wąskiej o szerokości 12 mm i o dł. 59-163 mm zamiast 90-190 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 9 płytki wąskiej o szerokości 12mm i o dł. 59-163mm zamiast 90-190mm.

PYTANIE NR 23: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 10:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania płytki o dł. 85-190 mm zamiast 90-190 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 10 płytki o dł. 85-190mm zamiast 90-190mm.



PYTANIE NR 24: Dotyczy Pakietu Nr 2 poz. 3:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 2 poz. 3** dopuści możliwość zaofiarowania gwoździe puszczelowego uniwersalnego do lewej i prawej kończyny zamiast lewego i prawego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania w Pakiecie nr 2 poz. 3 gwoździa puszczelowego uniwersalnego do lewej i prawej kończyny zamiast lewego i prawego.

PYTANIE NR 25: Dotyczy Pakietu Nr 3 i 4:

Czy Zamawiający wymaga zaofiarowania w **Pakiecie nr 3 i 4** implantów wykonanych z wysoko gatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym zgodnym z normą ISO 5832-1?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaofiarowanie w Pakiecie nr 3 i 4 implantów wykonanych z wysoko gatunkowej biozgodnej stali implantacyjnej 316 LVM o składzie chemicznym zgodnym z normą ISO 5832-1.

PYTANIE NR 26: Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 3:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 3** dopuści możliwość zaofiarowania płytki z otworami pod wkręty o średnicy 3,5 mm zamiast 4,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania w Pakiecie nr 5 poz. 3 płytki z otworami pod wkręty o średnicy 3,5mm zamiast 4,5mm.

PYTANIE NR 27: Dotyczy Pakietu Nr 5 poz. 5:

Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. 5** dopuści możliwość zaofiarowania płytki o dł. 103-199 mm zamiast 80-160 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania w Pakiecie nr 5 poz. 5 płytki o dł. 103-199mm zamiast 80-160mm.

PYTANIE NR 28: Dotyczy Pakietu Nr 5:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu w zakresie tzw. implantów drobnych tj. **Pakiet nr 5**, na rzecz zamówień realizowanych w ciągu 3 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu w zakresie tzw. implantów drobnych tj. Pakiet nr 5, na rzecz zamówień realizowanych w ciągu 3 dni roboczych.

PYTANIE NR 29: Dotyczy Pakietu Nr 8:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zestaw do pozyskiwania z ok. 17-18ml krwi obwodowej ok. 2-3ml PRP o wysokiej koncentracji płytek co najmniej 1mln/1 μ .

Zestaw składa się z:

Strzykawka (20 cc)

Strzykawka (10 cc)

Strzykawka (5 cc)

Igła 30G

Igła 21G

Konektor

Pozyskanie PRP odbywa się metodą kożuszka leukocyтарно -płytkowego z jednostopniowym procesem wirowania w czasie maksimum 8 minut z prędkością obrotów 2500/min.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuści proponowanego zestawu. Zamawiający zgodnie z ogłoszonym postępowaniem przetargowym wymaga ilości co najmniej 3ml koncentratu płytek krwi.

PYTANIE NR 30: Dotyczy Pakietu Nr 8:

Pyt.1: Terapia czynnikami wzrostu ma sens jedynie wtedy, kiedy osiągniemy koncentrację minimum 1 miliona płytek w mikrolitrze (Robert E. Marx Implant Dentistry 2001: 10(4); 225-8),

w związku z tym czy Zamawiający, celem zapewnienia optymalnych parametrów jakościowych, wyrazi zgodę by: Wykonawcy zaprezentowali działanie i umożliwili weryfikacje stężeń systemów poprzez badanie morfologiczne,

przeprowadzone w laboratorium Zamawiającego, na koszt Wykonawców, przy użyciu nieodpłatnych zestawów, bezpośrednio po otwarciu ofert, w dniu 19.03.2014 r., około godz. 10.00 lub w innym dogodnym dla stron terminie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby.

PYTANIE NR 31: Dotyczy Pakietu Nr 8:

Pyt.2: Biorąc pod uwagę średnią płytkowość człowieka, która wynosi około 200.000 płytek/mikrolitr i powszechnie znane badania Marxa o minimalnej koncentracji na poziomie minimum 1 miliona płytek/mikrolitr - **prosimy Zamawiającego, celem zapewnienia optymalnych parametrów jakościowych** - o określenie minimalnej wymaganej koncentracji płytek krwi w stosunku do wyjściowej płytkowości pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego:

Minimalna koncentracja płytek krwi w stosunku do wyjściowej koncentracji płytek krwi powinna być wyższa od 2,00.

PYTANIE NR 32: Dotyczy Pakietu Nr 8:

Pyt.3: Prosimy Zamawiającego o sprawdzenie czy nie wkrađł się błąd w następującym zapisie:

„Zestaw pozwalający na pozyskanie ok 5ml a-PRP z 8ml krwi żyłnej”.

Spełnienie wymogu Zamawiającego dotyczącego uzyskania 5 ml PRP - w powyższej formie jest niemożliwe do spełnienia - pragniemy zwrócić uwagę, że po odwirowaniu 8 ml krwi, erytrocyty będą stanowiły ~ 45%, a osocze ubogopłytkowe ~ 55% danej objętości, czyli odpowiednio mniej niż 4 ml RBC i nieco powyżej 4 ml PPP - zatem niemożliwe jest otrzymanie 5 ml PRP.

Odpowiedź Zamawiającego:

Powinno być:

„Zestaw pozwalający na uzyskanie około 5ml PRP z 8-25ml krwi żyłnej”.

PYTANIE NR 33: Dotyczy Pakietu Nr 8:

Pyt.4: W zabiegach śródoperacyjnych (np. brak zrostu) ogromną rolę pełni aktywator w postaci trombiny, który uwalnia czynniki wzrostu z płytek krwi i nadaje żelową konsystencję PRP (zbędny przy zabiegach iniekcyjnych - entezopatiach) - w związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z **pytaniem czy Zamawiający wymaga** urządzenia do produkcji autologicznej trombiny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga urządzeń do produkcji trombiny autologicznej.

PYTANIE NR 34: Dotyczy Pakietu Nr 8:

Pyt.5: Czy Zamawiający, celem zapewnienia optymalnych parametrów jakościowych, **dopuszcza** urządzenie do produkcji autologicznej trombiny z PPP - sterylny zestaw do separowania min. 5 ml autologicznej trombiny z 12 ml osocza ubogopłytkowego - bez konieczności dodatkowego pobierania krwi? Aktywność biologiczna trombiny 50 IU. Trombina umożliwia aktywację i żelowanie PRP oraz PPP w czasie poniżej 20s.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza urządzenie do produkcji autologicznej trombiny.

PYTANIE NR 35:

Pyt.6: Czy Zamawiający, celem zapewnienia optymalnych parametrów jakościowych, rozszerzy kryteria wyboru ofert o parametr jakości (np.40% jakość, 60% cena) i sposób oceny ofert o dodatkową punktację dla wysokiej jakości produktów, (np. wyższe stężenia płytek/wyższa efektywność terapii), co umożliwi Zamawiającemu weryfikację jakości oferowanych produktów na etapie analizy ofert w celu pozyskania najnowocześniejszych implantów w konkurencyjnej cenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia bez zmian kryteria wyboru ofert.

PYTANIE NR 36: Dotyczy Pakietu Nr 8:

Pyt.7: Czy Zamawiający, celem otrzymania najkorzystniejszej oferty, **dopuszcza także:**

Sterylny zestaw do pozyskania z 54 ml krwi obwodowej, co najmniej 6 ml koncentratu płytek krwi (w razie potrzeby istnieje możliwość odwirowania 27 ml; 36 ml i 45 ml krwi - otrzymując odpowiednio co najmniej: 3 ml; 4 ml i 5 ml koncentratu płytek krwi) - zawiesziny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracji powyżej 9 razy wartość bazowa. Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części.

Zestaw zawiera antykoagulant oraz wszelkie elementy umożliwiające pobranie krwi i jej preparatykę w zamkniętym obwodzie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza sterylnego zestawu do pozyskania z 54 ml krwi obwodowej, co najmniej 6 ml koncentratu płytek krwi (w razie potrzeby istnieje możliwość odwirowania 27 ml; 36 ml i 45 ml krwi - otrzymując odpowiednio co najmniej: 3 ml; 4 ml i 5 ml koncentratu płytek krwi) - zawiesiny o bardzo wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF- β 1, VEGF, EGF. Stężenie płytek w koncentracie powyżej 9 razy wartość bazowa.

Zestaw zawiera specjalną tubę separującą z jednym sterylnym portem typu luer lock w górnej części. Zestaw zawiera antykoagulant oraz wszelkie elementy umożliwiające pobranie krwi i jej preparatykę w zamkniętym obwodzie, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo sterylności.

PYTANIE NR 37: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania płyt blokowanych posiadających w części trzonowej rozdzielne otwory blokowane i kompresyjne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga płyt blokowanych posiadających w części trzonowej rozdzielne otwory blokowane i kompresyjne.

PYTANIE NR 38: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania wkrętów korowych i blokowanych z gniazdem sześciokorbowym tzw. TORX?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga wkrętów korowych i blokowanych z gniazdem sześciokorbowym tzw. TORX.

PYTANIE NR 39: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający wymaga płyt blokowanych i wkrętów wykonanych z tytanu/stopu tytanu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga płyt blokowanych i wkrętów wykonanych z tytanu/stopu tytanu.

PYTANIE NR 40: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający w poz. nr 2;7;9;10 wyrazi zgodę na zaoferowanie płyt blokowanych uniwersalnych do prawej i lewej kończyny zamiast płyt lewych i prawych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 1 w pozycjach 2,7,9,10 płyt blokowanych uniwersalnych do prawej i lewej kończyny zamiast płyt lewych i prawych, jeżeli konstrukcja płyty pozwala na domodelowanie bez utraty jej właściwości.

PYTANIE NR 41: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie płyty blokowanej ramiennej dalszej przyśrodkowej i grzbietowo-bocznej zamiast rodzajów płyt z w/w pozycji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 1 w pozycji nr 3 płyty blokowanej ramiennej dalszej przyśrodkowej i grzbietowo-bocznej zamiast rodzajów płyt z w/w pozycji, jeżeli płyty pozwalają na stabilizację śrubami (wkrętami) obu kłykci kości ramiennej przez dystalną część płyty.

PYTANIE NR 42: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający w poz. nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie płyty blokowanej do nasady bliższej piszczeli bocznej zamiast przyśrodkowej?


Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 1 w pozycji nr 5 płyty blokowanej do nasady bliższej piszczeli bocznej zamiast przyśrodkowej.

PYTANIE NR 43: Dotyczy Pakietu Nr 1:

Czy Zamawiający w poz. nr 6 wyrazi zgodę na zaoferowanie płyty blokowanej do nasady dalszej piszczeli przyśrodkowej zamiast bocznej?

Odpowiedź Zamawiającego:



Nie, Zamawiający nie dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 1 w pozycji nr 6 płyty blokowanej do nasady dalszej piszczeli przyśrodkowej zamiast bocznej.

PYTANIE NR 44: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający w poz. nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych ramiennych kaniulowanych w zakresie średnic 7-9mm zamiast 6-9mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 2 w pozycji nr 1 gwoździ śródszpikowych ramiennych kaniulowanych w zakresie średnic 7-9mm zamiast 6-9mm.

PYTANIE NR 45: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych udowych w zakresie średnic 9-12mm zamiast 8-14mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 2 w pozycji nr 2 gwoździ śródszpikowych udowych w zakresie średnic 9-12mm zamiast 8-14mm.

PYTANIE NR 46: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych piszczelowych uniwersalnych do prawej i lewej kończyny zamiast z podziałem na lewy i prawy gwóźdź.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 2 w pozycji nr 3 gwoździ śródszpikowych piszczelowych uniwersalnych do prawej i lewej kończyny zamiast z podziałem na lewy i prawy gwóźdź.

PYTANIE NR 47: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie gwoździ śródszpikowych piszczelowych o średnicach 9mm i 10mm zamiast 9-12mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 2 w pozycji nr 3 gwoździ śródszpikowych piszczelowych o średnicach 9mm i 10mm zamiast 9-12mm.

PYTANIE NR 48: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający w poz. nr 4 mógłby doprecyzować czy wymaga wyceny gwoździ do bliższej części kości udowej wraz z 1 śrubą doszyjkową oraz ze śrubą zaślepiającą i kompresyjną oraz z 2 wkrętami do części dystalnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wyceny gwoździ do bliższej części kości udowej z 1 śrubą doszyjkową oraz 2 wkrętami do części dystalnej.

PYTANIE NR 49: Dotyczy Pakietu Nr 2:

Czy Zamawiający w poz. nr 3 wymaga zaoferowania gwoździa piszczelowego, kaniulowanego, tytanowego, profilowane przejście części bliższej w stosunku do dalszej w przedziale 9-10°. 3° zagięcie części dalszej gwoździa. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów gwintowanych zapewniających co najmniej trzy płaszczyznową stabilizację. Spłaszczony dwie boczne powierzchnie gwoździa w części dalszej zapewniające obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych oraz gwintowanych w części dalszej zapewnione alternatywne zamiennie stosowanie rygli o średnicy $\varnothing 4,0$ i $\varnothing 4,5$ (dla gwoździ o średnicy $\varnothing 8$ i $\varnothing 9$) lub $\varnothing 5$ i $\varnothing 5,5$ (dla gwoździ o średnicy $\varnothing 10$). Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoździa stopniowane co 5mm. Gniazda we wszystkich elementach blokujących typu TORX.

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający nie wymaga, lecz opcjonalnie wyżej opisany gwóźdź powinien być dostępny w cenie zaoferowanej zgodnie z opisem Zamawiającego zawartym w Pakiecie nr 2 pozycja nr 3.

PYTANIE NR 50: Dotyczy Pakietu Nr 3:

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować ile wkrętów korowych 4,5mm ma składać się na komplet śrubo płyty typu DSB?

Odpowiedź Zamawiającego:

Komplet śrubopłyt typu DSB powinien posiadać 4 wkręty korowe 4,5mm.



PYTANIE NR 51: Dotyczy Pakietu Nr 4:

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować ile wkrętów korowych 4,5mm ma składać się na komplet śrubo płyty typu DSK?

Odpowiedź Zamawiającego:

Komplet śrubopłyt typu DSK powinien posiadać 6 wkrętów korowych 4,5mm.

PYTANIE NR 52: Dotyczy Pakietu Nr 5:

Czy Zamawiający w poz. nr 3 wyrazi zgodę na zaferowanie płytki kompresyjnej wąskiej pod wkręty 3,5mm zamiast pod wkręty 4,5mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w pakiecie nr 5 w pozycji nr 3 płytki kompresyjnej wąskiej pod wkręty 3,5mm zamiast pod wkręty 4,5mm.

PYTANIE NR 53: Dotyczy Pakietu Nr 5:

Czy Zamawiający w poz. nr 4 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów tylko z gniazdem sześciokątnym z łbem kulistym od dołu i góry zamiast krzyżowym i sześciokątnym z łbem stożkowym od dołu i kulistym od góry?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w pakiecie nr 5 w pozycji nr 4 wkrętów tylko z gniazdem sześciokątnym z łbem kulistym od dołu i góry zamiast krzyżowym i sześciokątnym z łbem stożkowym od dołu i kulistym od góry, pod warunkiem iż wysokość łba kulistego wkręconego w płytę nie będzie wyższa niż stożkowego (łeb nie będzie wystawał powyżej powierzchni płyty).

PYTANIE NR 54: Dotyczy Pakietu Nr 5:

Czy Zamawiający w poz. nr 4 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów z gniazdem sześciokątnym z łbem kulistym od dołu i góry i wkręty krzyżakowe z łbem stożkowym od dołu i kulistym od góry?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w pakiecie nr 5 w pozycji nr 4 wkrętów z gniazdem sześciokątnym z łbem kulistym od dołu i góry i wkręty krzyżakowe z łbem stożkowym od dołu i kulistym od góry, pod warunkiem iż wysokość łba kulistego wkręconego w płytę nie będzie wyższa niż stożkowego (łeb nie będzie wystawał powyżej powierzchni płyty).

PYTANIE NR 55: Dotyczy Pakietu Nr 5:

Czy Zamawiający w poz. nr 5 wyrazi zgodę na zaferowanie płytki kompresyjnej szerokiej z ograniczonym kontaktem o szerokości 17,5mm i grubości 5mm w zakresie dł. 106-214mm od 6 do 12 otworów?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w pakiecie nr 5 w pozycji nr 5 płytki kompresyjnej szerokiej z ograniczonym kontaktem o szerokości 17,5mm i grubości 5mm w zakresie dł. 106-214mm od 6 do 12 otworów.

PYTANIE NR 56 dotyczy: Dotyczy Pakietu Nr 5:

Czy Zamawiający w poz. nr 5 wyrazi zgodę na zaferowanie płytki kompresyjnej szerokiej z ograniczonym kontaktem pod wkręty 4,5mm i 6,5mm zamiast pod wkręty 4,5mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w pakiecie nr 5 w pozycji nr 5 płytki kompresyjnej szerokiej z ograniczonym kontaktem pod wkręty 4,5mm i 6,5mm zamiast pod wkręty 4,5mm.

PYTANIE NR 57: Dotyczy Pakietu Nr 5:


Czy Zamawiający w poz. nr 6 wyrazi zgodę na zaferowanie płytki L szerokiej o szerokości 14mm i grubości 3mm pod wkręty 4,5mm oraz w głowie płytki pod wkręty 7,0 kaniulowane gąbczaste?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaferowania w pakiecie nr 5 w pozycji nr 6 płytki L szerokiej o szerokości 14mm i grubości 3mm pod wkręty 4,5mm oraz w głowie płytki pod wkręty 7,0 kaniulowane gąbczaste.

PYTANIE NR 58: Dotyczy Pakietu Nr 5:

Czy Zamawiający w poz. nr 7 wyrazi zgodę na zaferowanie gwoździ Rusha w zakresie średnic 2,4-4,0mm zamiast 2-4mm?



Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 5 w pozycji nr 7 gwoździ Rusha w zakresie średnic 2,4-4,0mm zamiast 2-4mm.

PYTANIE NR 59: Dotyczy Pakietu Nr 5:

Czy Zamawiający w poz. nr 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładek dedykowanych pod zaoferowane wkrety przez danego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 5 w pozycji nr 8 podkładek dedykowanych pod zaoferowane wkrety przez danego producenta.

PYTANIE NR 60: Dotyczy Pakietu Nr 5:

Czy Zamawiający w poz. nr 8 wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładek pod wkrety 3,5mm; 4,5mm; 6,5mm oraz 7,0 kaniulowane mających zastosowanie do zaoferowanych płytek z pakietu nr 5 w zakresie średnic wewnętrznych i zewnętrznych odpowiednio 3,7-20mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto umowy w przypadku zmiany stawki VAT.

PYTANIE NR 61:

W przypadku pozytywnych odpowiedzi powyższe i poniższe zapytania, w związku z zapisem w rozdziale X. pkt. 15 SIWZ, prosimy o uwzględnienie zmian w formularzu cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Odpowiedzi na pytania Wykonawców są integralną częścią SIWZ. W związku z tym zmiany zostaną wprowadzone.

PYTANIE NR 62: Dotyczy projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zmieni termin określony w:

- a. §1 ust. 2 pkt. 3 oraz w zapisie pod pakietem nr 1÷5 z „24 godzin” na „2 dni robocze”,
- b. §3 ust. 1 oraz w zapisie pod pakietem nr 1÷5 z „24 godzin” na „2 dni robocze”,
- c. §3 ust. 2 oraz w zapisie pod pakietem nr 1÷5 z „24 godzin” na „2 dni robocze”
- d. §7 ust. 1 pkt 3 lit b z „5 dni” na „15dni”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach lub dniach bez dookreślenia, iż są to dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający jest skłonny wprowadzić w powyższych zapisach następujące zmiany:

- a. §1 ust. 2 pkt. 3 oraz w zapisie pod pakietem nr 1÷5 z „24 godzin” na „32 godziny”,
- b. §3 ust. 1 oraz w zapisie pod pakietem nr 1÷5 z „24 godzin” na „32 godziny”,
- c. §3 ust. 2 oraz w zapisie pod pakietem nr 1÷5 z „24 godzin” na „32 godziny”
- d. §7 ust. 1 pkt 3 lit b z „5 dni” – pozostawia bez zmian.

PYTANIE NR 63: Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający w §1 ust. 2 pkt. 3 oraz w zapisie pod formularzem w pakietach nr 1-4 zmieni wielkość depozytu/dostaw asortymentu na zabieg na rozmiary najczęściej stosowane w ilościach i rozmiarach uzgodnionych pomiędzy obiema stronami umowy?

Wymóg przechowywania tak dużej ilości implantów jest bezpodstawny gdyż ideą tworzenia depozytu jest możliwość bezpiecznego przeprowadzanie zabiegów a określony termin uzupełnienia banku w zupełności zapewnia Zamawiającemu ciągłość przeprowadzania zabiegów operacyjnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w §1 ust. 2 pkt. 3 oraz w zapisie pod formularzem w pakietach nr 1-4 wielkości depozytu/ dostaw asortymentu na zabiegi na rozmiary najczęściej stosowane w ilościach i rozmiarach uzgodnionych pomiędzy obiema stronami umowy, lecz w przypadku innych rozmiarów 32 godziny.

PYTANIE NR 64: Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający, z uwagi na zmianę od 1 stycznia 2014r. ustawy o podatku od towarów i usług, dookreśli w §1 ust. 2 pkt. 4 oraz w zapisie pod pakietami, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania?

Obecny zapis pozwala dookreślić przejście własności nad towarem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający z uwagi na zmianę od 1 stycznia 2014r. ustawy o podatku od towarów i usług, dookreśli w §1 ust. 2 pkt. 4 oraz w zapisie pod pakietami, iż własność towaru przechodzi na Zamawiającego z momentem pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania.

PYTANIE NR 65: Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia daty ważności na opakowaniach o ile przepisy nie nakazują umieszczenia takich informacji? (§3 ust. 7 oraz §4 ust. 1)

Przepisy określają kiedy i gdzie ma być umieszczona data ważności lub numer serii. Przedmiotem zamówienia jest asortyment niesterylny i dlatego zgodnie z przepisami nie ma obowiązku posiadania przez produkt, umieszczenia na nim informacji na temat ważności produktu w przypadku wyrobów niesterylnych. Wszystkie dostarczane produkty mają oznaczenia, które umożliwiają identyfikację produktu. Data produkcji zawarta jest w numerze LOT, zaś ważność wyrobów niesterylnych tj. czas w ciągu którego mogą być przechowywane przed zastosowaniem ich do celów leczniczych jest bezterminowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający odstąpi w §3 ust. 7 oraz §4 ust. 1 od wymogu umieszczenia daty ważności na opakowaniach o ile przepisy nie nakazują umieszczenia takich informacji.

PYTANIE NR 66: Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający dookreśli w §3 ust. 1, iż Wykonawca obciąży Zamawiającego za zużycie przedmiotu umowy, których brak w magazynie stwierdzony został w czasie spisu zapasów a których zużycia nie wykazano w protokołach zużycia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Za stan depozytu (magazynu) odpowiada Wykonawca Rozdział III pkt. 2 ppkt. 4 SIWZ.

PYTANIE NR 67: Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający dookreśli w §4 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia istniejące zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE NR 68: Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 2, iż „Zapłata za otrzymane partie towaru realizowana będzie według cen jednostkowych brutto podanych w formularzu cenowym, według faktycznego zużycia / wykonanej dostawy częściowej, zrealizowanej na zamówienie złożone przez Zamawiającego, przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury”?

Powyższe podyktowane jest tym, iż Zamawiający nie doprecyzował w umowie form realizacji i rozliczeń dostaw wyrobów nie przewidzianych depozytem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dookreślenie w §5 ust. 2, iż „zapłata za otrzymane partie towaru realizowana będzie według cen jednostkowych brutto podanych w formularzu cenowym, według faktycznego zużycia / wykonanej dostawy częściowej, zrealizowanej na zamówienie złożone przez Zamawiającego, przelewem bankowym w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury”.

PYTANIE NR 69: Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 1, że w trakcie obowiązywania umowy cena netto jest niezmienna?

W obecnych zapisach Zamawiający nie dookreślił, iż cena netto jest niezmienna. Taki zapis jest konieczny gdyż w trakcie obowiązywania umowy mogą ulegać zmianie czynniki cenotwórcze takie jak np. zmiana wysokości podatków. Taki zapis spowoduje, iż niezależnie od wysokości podatków cena będzie stała i niezmienna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy w istniejącym brzmieniu, gdyż zmiana jest przewidziana w SIWZ, która stanowi załącznik do umowy.

PYTANIE NR 70: Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 1 pkt. 3 oraz §8 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia istniejące zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE NR 71: Dotyczy projektu umowy:

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 ust. 1:

- a. Pkt. 1 z 0,5% na 0,3%,
- b. Pkt. 2 z 0,5% na 0,3%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surrogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziła by do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia istniejące zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE NR 72: Dotyczy projektu umowy:

Pakiet nr 5-Czy Zamawiający w §1 ust. 2 pkt. 3 oraz §3 ust. 1 umowy oraz w zapisie pod formularzem cenowym w odniesieniu do w pakiecie nr 5 wyrazi zgodę na odstąpienie od depozytu czy też dowożenia na zabieg w pełnym asortymencie na rzecz zamówień sukcesywnych z podaniem konkretnych rozmiarów zamawianego asortymentu w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia. Nadmieniamy, iż zwyczajowo nie tworzy się depozytu tzw. „wyrobów drobnych” tj. wkretów, płytek zwykłych, podkładek, gwoździ Rusha. Z oświadczenia wiadomo, iż trudno jest rozliczyć implanty drobne dostarczane do depozytu z uwagi na to, że ich prawidłowe rozliczenie polega na dokładnym podaniu serii oraz nr katalogowego zużytych w trakcie zabiegu implantów, co przez ich drobne gabaryty w warunkach sali operacyjnej jest trudne do zrealizowania, dlatego w ręktyce są one sprzedawane na podstawie tradycyjnych zamówień. W przypadku zgody na powyższe zapytanie prosimy o usunięcie warunków ogólnych zawartych pod pakietem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie w §1 ust. 2 pkt. 3 oraz §3 ust. 1 umowy oraz w zapisie pod formularzem cenowym w odniesieniu do pakietu nr 5 od depozytu czy też dowożenia na zabieg w pełnym asortymencie na rzecz zamówień sukcesywnych z podaniem konkretnych rozmiarów zamawianego asortymentu w terminie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

PYTANIE NR 73: Dotyczy projektu umowy:

Pakiet nr 5-Czy Zamawiający w §1 ust. 2 pkt. 2 oraz w §3 ust. 1 umowy oraz w zapisie pod formularzem cenowym w odniesieniu do w pakiecie nr 5 mógłby odstąpić od wymogu użyczenia instrumentarium, gdyż asortyment w w/w pakiecie jako implanty drobne, powszechnie znane nie wymagają specjalistycznego instrumentarium do ich implantowania? W przypadku zgody na powyższe zapytanie prosimy o usunięcie warunków ogólnych zawartych pod pakietem.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie w §1 ust. 2 pkt. 2 oraz w §3 ust. 1 umowy oraz w zapisie pod formularzem cenowym w odniesieniu do pakietu nr 5 od wymogu użyczenia instrumentarium.

PYTANIE NR 74: Dotyczy projektu umowy:

Pakiet nr 5-Czy Zamawiający w §1 ust. 2 pkt. 1 w odniesieniu do w pakiecie nr 5 odstąpi od wymogu przeprowadzenia szkolenia w zakresie użytkowania przedmiotu umowy z uwagi na to, iż asortyment w w/w pakiecie to produkty powszechnie znane i stosowane w służbie zdrowia, sposób ich użytkowania nie wymaga specjalistycznego instruktażu użytkowania - stąd prosimy o odejście od w/w wymogu.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie w §1 ust. 2 pkt. 1 w odniesieniu do w pakiecie nr 5 wymogu przeprowadzenia szkolenia w zakresie użytkowania przedmiotu umowy.

PYTANIE NR 75: Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do operacji biodra o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta z wycięciem U o wym. 200 x 260cm

Serweta z wycięciem U samoprzylepnym o wym. 8,5 x 85 cm, z łata chłonną o wym. 80x30cm i

2oma organizernami na przewody, wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 300cm

Serweta samoprzylepna z łata chłonna o wym. 80x30cm i pojedynczym organizernem na przewody

wykonana w polu niekrytycznym z włókniny. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu.

Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m²

1 x Serweta o wym. 170 x 180cm

Serweta z włókniny, samoprzylepna

1 x Nogawica o wym 3 5 x 120 cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Z osobno dołączonym bandażem elastycznym x2szt

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 9 w pozycji nr 1 zestawu serwet do operacji biodra o składzie jak powyżej.

PYTANIE NR 76: Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2



Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do operacji kończyny o składzie:

1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 180cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety



1 x Serweta na kończynę (ręka, kolano) o wym. 200 x 300cm

Serweta z otworem samouszczelniającym się, otwór śr. 3,5 cm. Serweta 3-warstwowa, z łąką chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym, z 2ma organizerami do mocowania przewodów. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m², odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym. 170 x 180cm

Serweta wykonana z włókniny, samoprzylepna.

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 40x40cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 9 w pozycji nr 2 zestawu serwet do operacji kończyny o składzie jak powyżej.

PYTANIE NR 77: Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1-3, 6:

Czy Zamawiający dopuści zestawy spełniające normy EN13795 oraz wymagania ISO 13485 oraz ISO 9001 zamiast ISO 10993?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawów spełniających normy EN13795 ISO oraz wymagania 13485 oraz ISO 9001 zamiast ISO 10993.

PYTANIE NR 78: Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do artroskopii o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2-warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O,

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łąką chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x 50cm i 2ma organizerami na przewody. Łąka chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O,

1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm

Torebka z przezroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące do ufixowania torebki, portem do odsysania treści w dolnej części worka, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm.

Pokrowiec z przezroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem

1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm

Nogawica 2-warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

2x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Z osobno dołączonym sterylnie zapakowanym fartuchem

Odpowiedź Zamawiającego:


Nie, Zamawiający nie dopuści możliwości zaoferowania w pakiecie nr 9 w pozycji nr 3 zestawu serwet do artroskopii o składzie jak powyżej.

PYTANIE NR 79: Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 4-5:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 4 i 5 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 4 i 5 z pakietu nr 9 do osobnego zadania.



PYTANIE NR 80: Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet uniwersalnych EFI o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2-warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta o wym. 150 x 180cm

Serweta 2-warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

Serweta 2-warstwowa, samoprzylepna.

1 x Serweta o wym. 150 x 240cm

Serweta 2-warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Serweta o wym. 75 x 90cm


Serweta 2-warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Z osobno dołączonym sterylnie zapakowanymi fartuchami x2

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 9 w pozycji nr 6 wyżej wymienionego zestawu uniwersalnego EFI o składzie jak powyżej.



PYTANIE NR 81: Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści osłonę na monitor RTG w formie beretu o wymiarach 140x140cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 9 w pozycji nr 7 osłony na monitor RTG w formie beretu wymiarach 140x140cm.

PYTANIE NR 82: Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta zakładaną przez głowę, z wycięciem V, bez wiązania, w rozmiarze uniwersalnym 120x75cm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści możliwości zaoferowania w pakiecie nr 9 w pozycji nr 14 koszuli pacjenta zakładaną przez głowę, z wycięciem V, bez wiązania, w rozmiarze uniwersalnym 120 x 75cm.

PYTANIE NR 83: Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 11:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji nr 11 do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 11 z pakietu nr 9 do osobnego zadania.

PYTANIE NR 84: Pakietu 9, poz. 1:

Dotyczy Pakietu 9, poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji stawu biodrowego o następującym składzie:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm, wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów 300x175 | 1 |
| 2. serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej | 200x260 1 |
| 3. serweta chirurgiczna | 75x90 1 |
| 4. serweta na stolik | 150x190 1 |
| 5. osłona na kończynę | 32x120 1 |
| 6. taśmy samoprzylepne | 9x49 2 |
| 7. ręczniki chłonne | 18x25 4 |
| 8. wzmocniona osłona na stolik Mayo | 79x145 1 |
| 9. wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x190 1 |

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 9 w pozycji nr 1 wyżej wymienionego zestawu do operacji stawu biodrowego o składzie jak powyżej pod warunkiem, że serwety będą 2-warstwowe.

PYTANIE NR 85: Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2:

Dotyczy Pakietu 9, poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do operacji kończyny o następującym składzie:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów | 230x315 1 |
| 2. serweta na stolik | 150x190 1 |
| 3. osłona na kończynę | 22x75 1 |
| 4. taśmy samoprzylepne | 9x49 2 |
| 5. ręczniki chłonne | 18x25 4 |
| 6. wzmocniona osłona na stolik MAYO | 79x145 1 |
| 7. wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) | 150x190 1 |

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pakiecie nr 9 w pozycji nr 2 zestawu do operacji kończyny o składzie jak powyżej pod warunkiem, że serwety będą 2-warstwowe.

PYTANIE NR 86: Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 3

Dotyczy Pakietu 9, poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do artroskopii kolana o następującym składzie:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu | 230x320 1 |
| 2. serweta na stolik | 150x190 1 |
| 3. osłona na kończynę | 22x75 1 |
| 4. taśmy samoprzylepne | 9x49 2 |
| 5. ręczniki chłonne | 18x25 4 |
| 6. osłona na stolik MAYO | 79x145 1 |
| 7. osłona na stolik - (owinięcie zestawu) | 150x190 1 |

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści możliwości zaoferowania w pakiecie nr 9 w pozycji nr 3 zestawu serwet do artroskopii kolana o składzie jak powyżej.

PYTANIE NR 87: Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 4:

Dotyczy Pakietu 9, poz. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego o następującym składzie:

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 240x150 1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej 90x75 2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej i z organizatorami przewodów 175x175 1
4. taśma samoprzylepna 9x49 1
5. ręczniki chłonne 18x25 4
6. osłona na stolik MAYO 79x145 1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150x190 1

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści możliwości zaoferowania zestawu uniwersalnego w składzie jak powyżej.

PYTANIE NR 88: Dotyczy Pakietu nr 9 poz. 11:

Dotyczy Pakietu 9, poz. 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowego kompletu chirurgicznego w kolorze niebieskim do używania na bloku operacyjnym, który składa się z bluzy i spodni pakowanych razem, o gramaturze 35 g/m² W spodniach nogawki bez ściągaczy i tasiemką w pasie, bluza z krótkim rękawem z wycięciem pod szyją półokrągłe – obszyte lamówką, 2 kieszenie na dole bluzy i 1 na piersi. Ubranie wykonane jest z miękkiej, nie pylącej i nie prześwitującej włókniny typu SMMMS. Rozmiary od S do XL?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający nie dopuści możliwości zaoferowania w pakiecie nr 9 w pozycji nr 11 jednorazowego kompletu chirurgicznego w kolorze niebieskim do używania na bloku operacyjnym, który składa się z bluzy i spodni pakowanych razem, o gramaturze 35 g/m² W spodniach nogawki bez ściągaczy i tasiemką w pasie, bluza z krótkim rękawem z wycięciem pod szyją półokrągłe – obszyte lamówką, 2 kieszenie na dole bluzy i 1 na piersi. Ubranie wykonane jest z miękkiej, nie pylącej i nie prześwitującej włókniny typu SMMMS. Rozmiary od S do XL.

Powyższe postanowienia są wiążące do przetargu na dzień 24.03.2014 r., a odpowiedzi na pytania i wszelkie modyfikacje stanowią integralną część SIWZ.

PREZES
Milickiego Centrum Medycznego
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Marek Stawdzki